



CATALOG

LỐP XE ĐẠP

BICYCLE TIRES

THƯ NGỎ

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Với định hướng phát triển bền vững và cam kết tiên phong trong ứng dụng công nghệ mới, CASUMINA không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các dòng lốp xe đạp mang thương hiệu CASUMINA đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, phù hợp với điều kiện vận hành tại Việt Nam cũng như các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Dòng lốp xe đạp của chúng tôi được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ vật tiên tiến, kết hợp với thiết kế gai lốp tối ưu nhằm cân bằng giữa độ bám đường, độ êm ái và độ bền sử dụng. Quá trình sản xuất được thực hiện trên dây chuyền tự động hoá cao, cùng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm hoàn thiện.

Trong catalogue này, Quý khách hàng sẽ tìm thấy đầy đủ các thông tin kỹ thuật về từng dòng sản phẩm – bao gồm kích thước, cũng như các tính năng chuyên biệt của từng mẫu gai (pattern) phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau.

CASUMINA cam kết không ngừng cải tiến, tối ưu hóa thiết kế và quy trình sản xuất nhằm mang đến cho người dùng giải pháp lốp chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn các sản phẩm của CASUMINA.

Dear Valued Customers and Partners,

With a sustainable development strategy and a strong commitment to technological innovation, CASUMINA continuously invests in research, design, and manufacturing of passenger car radial (PCR) tires under the ADVENZA brand. These products are engineered to meet international quality standards while being optimized for driving conditions in Vietnam and key export markets.


Our bicycle tire line is developed based on advanced material technologies, combined with optimized tread designs to deliver the perfect balance between traction, ride comfort, and durability. Production is carried out on highly automated lines, with strict quality control from raw materials to finished products.

In this catalogue, you will find comprehensive technical specifications for each product line – including sizes, specific features of each tread pattern, designed to meet diverse usage demands.

CASUMINA is committed to continuous improvement, design optimization, and production excellence to provide high-quality tire solutions that ensure safety, performance

We sincerely thank you for your trust in CASUMINA products.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT



MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

CATALOGUE

NHÓM LỐP XE ĐẠP TRUYỀN THỐNG

CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02
CA301A	02	CA301A	02	CA301A	02

NHÓM LỐP XE ĐẠP THỂ THAO

CA301A	02
CA301A	02
CA301A	02
CA301A	02

THƯ NGỎ

MESSAGE OF APPRECIATION

GIỚI THIỆU

INTRODUCTION

CẤU TRÚC LỐP XE ĐẠP

BICYCLE TYRE CONSTRUCTION

LỐP XE ĐẠP

Săm lốp xe đạp là sản phẩm chủ lực không thể thiếu từ thời sơ khai của Casumina, trải qua bao nhiêu năm Casumina đã cho ra đời các dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường về bảo vệ môi trường: Săm lốp xe đạp truyền thống, Săm lốp xe đạp thể thao.

Lốp xe đạp CASUMINA có đặc tính nhẹ và bền, được chia làm 2 loại:

Lốp xe đạp thông dụng: lốp được thiết kế nhẹ, bền, nhiều quy cách và lốp nhiều màu sắc phù hợp với sở thích và đường sá để người tiêu dùng lựa chọn.

Lốp xe đạp thể thao: thiết kế bền, chịu va đập tốt. Dùng cho các loại xe địa hình, mẫu mã và màu sắc đa dạng.

BICYCLE TIRES

Bicycle tires and tubes have been a core product of Casumina since its early days. Over the years, Casumina has developed new product lines to meet market demand and support environmental protection, including traditional bicycle tires and sport bicycle tires.

CASUMINA bicycle tires are lightweight and durable, and are divided into two categories:


Conventional bicycle tires: Designed to be lightweight and durable, available in various sizes and colors to suit different preferences and road conditions.

Sport bicycle tires: Designed for durability and strong impact resistance, suitable for off-road bicycles, with a wide variety of designs and colors.



CẤU TRÚC LỐP XE ĐẠP

BICYCLE TYRE CONSTRUCTION



- 1 Mặt lốp - Tread
- 2 Tanh lốp - Bead wire
- 3 Lốp vải mảnh chéo - Bias plies carcass



LỐP TRUYỀN THỐNG

CONVENTIONAL TIRES



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



LỐP THỂ THAO

SPORTS TIRES



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
12.1/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x1.1/2	44-635
26x1.1/2x1.5/8	37-584
26x1.1/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CA345A

QUY CÁCH SIZE	ETRTO
121/2x1.3/4	47-203
28x1.5/8x11/2	44-635
26x11/2x1.5/8	37-584
26x11/2x1.5/8	37-584
20x1.75	47-406
22x1.3/8	37-501
26x1.3/8	37-590



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. HCM
146 Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán, TP.HCM
Điện thoại: (084) 2838 362 369 | (084)2838 362 373
E-mail: casumina@casumina.com.vn
Website: casumina.com

180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa ward, Ho Chi Minh city, Vietnam
146 Nguyen Bieu, Cho Quan ward, Ho Chi Minh city, Vietnam
[t]: (084) 2838 362 369 | (084)2838 362 373
E-mail: casumina@casumina.com.vn
Website: casumina.com



ZALO CASUMINA



FACEBOOK CASUMINA